

校園常見傳染疾病宣導及請假規則

	嚴重特殊傳染病肺炎	流感	腸病毒	諾羅病毒	水痘
症狀	發燒、乾咳、倦怠，呼吸急促、肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等，另有部分個案出現嗅覺或味覺喪失等。	發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等	手足口病(在手掌、腳掌、膝蓋與臀部周圍會出現稍微隆起的紅疹)、疱疹性咽峽炎(口腔後部出現水泡)、發燒等。	噁心嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒、頭痛。	發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，皮膚出現紅疹，發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹結痂。
傳染途徑	飛沫或接觸傳染 (病人之口鼻分泌物、飛沫)	飛沫傳染及接觸傳染 (病人的口鼻分泌物、飛沫)	糞口傳染及接觸傳染 (病人的口鼻分泌物、飛沫、及皮膚上潰瘍的水泡)	糞口傳染及飛沫傳染 (嘔吐物或排泄物所產生飛沫而感染)	接觸、飛沫或空氣傳染，也可被經由被水疱液和黏膜分泌物污染的器物間接傳染。
請假天數	(一)輕症或無症狀者:依據衛福部「新型冠狀病毒篩檢陽性民眾自主健康管理建議」辦理， 有症狀時建議在家休息 ，避免非必要外出，外出佩戴口罩。 (二)併發症(中重症)者:依據衛福部最新防疫措施進行隔離治療，符合解除隔離治療條件後，可入校上課。	生病教職員工生應在家休養， 直至退燒後至少24小時才返校上課(班) ，落實「生病不上學、不上班」，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防止群聚感染之擴散。	經診斷為腸病毒(含疑似)應嚴格要求 生病兒童立即請假一星期 。	確診為諾羅病毒感染之教職員工生，應停止上班、上課， 待症狀解除48小時後才可恢復上班上課 。	罹患水痘師生應佩戴口罩、穿著長袖衣儘速就醫，並 請假在家休養，至全身所有水疱均結痂變乾，始得返回學校 。
公文依據	體衛字第 1121537435 號	體衛字第 1120828170 號	教學字第 1050687921 號	教學字第 1060061835 號	教學字第 1072282846 號
衛生宣導	1. 環境消毒:市售 5-6%漂白水用 1:50 的清水稀釋漂白水(如:200cc 加入 10 公升清水)，做地板、門把、桌椅消毒。 2. 宣導學生戴口罩、勤洗手 3. 身體不適症狀請盡速就醫。				

